

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

单位名称	浙江高昶机械五金有限公司		
组织机构代码	913304217324246506	法定代表人	王馨缘
生产地址	嘉善县姚庄镇锦绣大道	生产周期	270 天
所属行业	金属制造	联系电话	0573-84778888
生产经营和管理服务的主要内容	生产加工汽车用、电脑用五金零件；不锈钢及金属制品加工和销售； 生产销售：普通机械设备及其配件。		
主要产品		生产规模	
易切削钢棒		70000 吨	
普通机械设备			
.....			

二、排污信息

水污染物										
排放口数量				1 个						
排放口编号 或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度 (mg/L)	监测方式	监测时间	排放总量 (kg)	核定的排放 总量 (kg)	执行的污染物排放标准 及浓度限值 (mg/L)	是否 超标
1	污水处理 纳管		COD	173	手工	5/21	907	1474	GB8978-1996 三级/500	否
			氨氮	0.02	手工	5/21	91	155	GB8978-1996 三级/45	否
			总铜	<0.01	手工	5/21			GB8978-1996 表 4 三级/ 限值 2.0	否
			总锌	<0.01	手工	5/21			GB8978-1996 表 4 三级/ 限值 5.0	否
			总铁	0.209	手工	5/21			GB8978-1996 表 4 三级/ 限值 2.0	否
			总磷	0.046	手工	5/21			GB8978-1996 表 4 三级/ 限值 8.0	否

备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

大气污染物										
排放口数量										
排放口编号 或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污 染物名称	排放浓度 (mg/m ³)	监测 时间	监测 方式	排放总量 (kg)	核定的排放 总量 (kg)	执行的污染物排放标准 及浓度限值 (mg/m ³)	是否 超标
酸洗废气		排环境	氯化氢	0.42	5/8	手工			GB16297-1996 二级,100	否
喷砂废气		排环境	颗粒物	<20	5/8	手工	1726	1800	GB16297-1996 二级,120	否

固体废物					
废物名称	是否危险废物	处理处置方式	处理处置数量（kg）	处置去向	
废酸	是	利用	1449890	嘉善水立方化工/嘉兴环科环保	
废矿物油	是	利用	17171	宁波蓝盾环保能源	
油泥	是	焚烧	519	宁波大地化工环保	
污水站污泥	是	利用	31950	金华市升阳资源再利用	
废铁料	否	利用	310460	金属材料回收市场	
喷砂粉尘及废料	否	利用	307800	嘉善精汇五金塑料机械厂	
生活垃圾	否	利用或 填埋	45000	姚庄环卫所处置	
噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开）					
厂界位置	噪声值（dB）		执行的厂界噪声排放标准值（dB）		超标情况
	昼间	夜间	昼间	夜间	
厂界东侧（距居民区约50米—搬迁中）	55	47	GB12348-2008/ 二类，昼间65Db 夜间 55Db	否	
其他污染类型					
无					

三、防治污染设施的建设和运行情况

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况	运维单位
水污染物	污水处理站	2003.07	160 吨/天	2009.10 月复建	水工社环保
大气污染物	除尘器	2012.04	风量 12400m ³ /h	2018.11 月换新	迪砂常州
	酸雾处理喷淋塔	2003.08	风量 20000m ³ /h	2014.04 重建	水工社环保
固体废物					
噪声					
其他					

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况						
建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
年产五金零件 5 万件、金属制品 500 吨新建项目(一期)	嘉善环保局	2001.10.10	善环评[2001]258 号	嘉善环保局	2004.7.09	《建设项目环境保护设施竣工验收申请报告及验收意见》
年产五金零件 10 万件、金属制品 1000 吨扩建项目(二期)	嘉善环保局	2002.12.13	报告表批复[2002]0677 号	嘉善环保局	2004.7.09	《嘉善环函[2019]34 号》
年产五金零件 30 万件、金属制品 3000 吨扩建项目(三期)	嘉善环保局	2006.6.27	报告表批复[2005]084 号		未验收	
年产汽车用、电脑用五金零件及金属制品加工 35000 吨技改项目	嘉善环保局	2016.06.17	报告表批复[2016]183 号	企业自主验收	2019.02	

五、突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案		
	2018年2月9日 备案登记表 编号：330421-2018-015-M	

六、环境自行监测方案

主要内容	企业按监测方案要求进行全面监测： 1、自行监测：废水排放：PH 值（限值 6~9）、COD(限值 500 mg/L)、氨氮(限值 45 mg/L) 2、委托监测：废水--重金属含量：铜(限 2.0mg/L)、锌(限 5.0mg/L)、铁(限 2mg/L)、总磷(限 8.0mg/L)； 有组织废气（氯化氢限值 100 mg/m³、颗粒物限值 120 mg/m³）； 无组织废气（氯化氢 0.2 mg/m³、颗粒物 1.0 mg/m³）； 噪声（厂界四周，西、北、南三面昼 65db 夜 55db；东面 60db 夜 50db）
------	---

七、其他应当公开的环境信息

其他应当公开 的环境信息	
-----------------	--

填表说明:

1. 排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,监测方式为手工或自动,排放总量为最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。

2. 污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分,应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开,并在处理能力中填写监测指标。

3. 企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。

4. 此件公开发布,电子版可以在浙江省环保厅门户网站上获取。